

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)
(art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.)

OGGETTO DEL CONTRATTO/I:
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

LOTTO: CIG 9484531295

COMMITTENTE ASSA S.P.A.

INDICE

INTRODUZIONE	2
FINALITA'	2
GENERALITA' DEL COMMITTENTE	3
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	3
VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO	4
ONERI DI SICUREZZA PER L'APPLICAZIONE DEL DUVRI	5
COORDINAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ	6
VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO E DI COORDINAMENTO	8
ALLEGATO A- INFORMAZIONI DITTA APPALTATRICE	9
ALLEGATO B	12

INTRODUZIONE

L'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. prescrive per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

L'interferenza è rappresentata da circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Tra i rischi di interferenza non si annoverano i rischi specifici dell'attività dell'appaltatore.

L'adozione del DUVRI può prevedere il riconoscimento di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'eliminazione delle interferenze, ovvero maggiori costi connessi all'adozione di misure preventive e protettive particolari connessi alla presenza di rischi di interferenza.

FINALITA'

Ad ASSA è stato affidato dal Comune di Novara il servizio generale di manutenzione verde pubblico cittadino.

Tra le aree di intervento vi sono "Luoghi in disponibilità giuridica del Comune di Novara" rispetto ai quali il Comune di Novara ha elaborato specifico DUVRI e fornisce le informazioni generali, sulle attività espletate, orari di lavoro, Datori di lavoro e Dirigenti, rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e incidenti sulle attività affidate, rischi derivanti da sovrapposizione di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, rischi immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni affidate all'appaltatore.

Il Comune di Novara avendo rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle affidate sono da considerarsi "a contatto rischioso" ha definito anche misure di prevenzione per la sicurezza ed i relativi costi non soggetti a ribasso, al fine di eliminare le interferenze fra lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e le attività lavorative normalmente svolte all'interno di ciascuna sede comunale.

L'appaltatore deve pertanto attenersi a quanto disposto dal DUVRI COMUNE DI NOVARA acquisibile all'indirizzo <https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/uffici-comunali/contratti-e-procurement/bandi-appalti/duvri>. Nello specifico deve essere esaminato il documento **Sezione 1 - Istruzioni tecniche di sicurezza per le imprese appaltatrici, fornitori, subappaltatori e lavoratori autonomi** ed in particolare il punto 46).

Devono essere acquisite le informazioni in **Sezione 2** relative ai luoghi di lavoro oggetto degli interventi.

Per tali ragioni ASSA mette a conoscenza e richiede agli aggiudicatari il rispetto delle indicazioni riportate del DUVRI elaborato dal Comune di Novara, richiede l'elaborazione delle parti di competenza relative al DUVRI stesso, riconosce specifici oneri di sicurezza non soggetti a ribasso a seguito dettagliati.

ASSA richiede preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, anche la redazione, in contraddittorio, del "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" contenente valutazione rischi e rischi da interferenza del luogo di lavoro e le misure attuative.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuata per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "Verbali di Coordinamento in corso d'opera".

GENERALITA' DEL COMMITTENTE

Ragione Sociale	ASSA SPA
Sede Legale:	28100 NOVARA – strada Mirabella 6/8
Partita IVA	01638760031
Categoria (Codice ATECO)	O 38
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro oggetto del contratto	
Datore di Lavoro	ALESSANDRO BATTAGLINO
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	STEFANIA VILLA
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	ROSALDO BINETTI
Medico Competente	DR. ANTONIO GIGLIETTA OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA NOVARA
Responsabile unico del Procedimento	ALESSANDRO BATTAGLINO
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	BASILE RICCARDO
Referente per l'esecuzione del contratto ed alla vigilanza del DUVRI.	BASILE RICCARDO

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Nello specifico l'aggiudicatario sarà incaricato della manutenzione generale del verde pubblico, rappresentato da aiuole, parchi, giardini, forestazioni, aree verdi annesse a scuole secondo quanto previsto dall'incarico

Le attività da eseguire sono:

- TAGLIO ERBA AIUOLA SINO A 1,5 MT -M.Q.
- TAGLIO ERBA INF.6000 M.Q.
- TAGLIO ERBA SUP. 6000 M.Q.
- SUP. 6000 AREE DI PREGIO TAGLIO CON RACCOLTA M.Q.
- SCARPATE/FORTE PENDENZA M.Q.
- TRINCIATURA M.Q.
- SIEPI INF. 1,80 ML
- SIEPE OLTRE 1,80 ML
- CIGLI STRADALI M.Q. SCHEDA N° 1
- AREE SULLE QUALI INSISTONO AREE CANI CON RACCOLTA INF. 6000
- AREE SULLE QUALI INSISTONO AREE CANI CON RACCOLTA SUP. 6000
- SCUOLE TAGLIO CON RACCOLTA INF. 6000
- SCUOLE TAGLIO CON RACCOLTA SUP. 6000

La gestione delle aree verdi comunali e del patrimonio vegetale cittadino dovrà essere eseguita tenendo conto di quanto indicato nella parte specifica della descrizione delle lavorazioni, utilizzando tecniche idonee per mantenere le aree verdi in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e pulizia e rispettando le prescrizioni di salute e sicurezza previste nel D.LGS 81/08 smi.

Prima di effettuare i lavori previsti l'aggiudicatario deve: avvisare sempre il Dirigente o il Preposto della struttura dell'inizio dell'intervento almeno 24 ore prima e concordare con lo stesso le modalità sul come e quando operare affinché non si creino interferenze con le attività in corso.

Prima dell'inizio dell'attività, predisporre in accordo con il preposto della struttura, la chiusura dell'area di intervento e il posizionamento della apposita segnaletica di avviso, in tutte le aree oggetto di intervento al fine di inibire l'accesso all'area ai non addetti. Per interventi che provochino rumore elevato, vibrazioni, polveri o proiezioni di materiali, concordare con il Dirigente o il Preposto della sede, orari in cui il lavoro possa essere svolto senza la presenza in sede di utenti e lavoratori.

Tutte le attività richieste devono avvenire in assenza di personale non autorizzato, al fine di prevenire i rischi da interferenza. L'ingresso di veicoli nelle aree oggetto dell'intervento, deve avvenire "a passo d'uomo", (velocità max. 5 Km/h), ponendo la massima attenzione ad eventuale personale presente. Sono presenti Ditte Appaltatrici e Società Sportive (presso gli impianti sportivi) che utilizzano ingresso carraio con automezzi, per effettuare manutenzioni, scarico e carico di derrate alimentari, manutenzione e quant'altro, concordare con il Preposto e il DEC l'orario più adatto per l'intervento.

Prima di effettuare lo sfalcio dell'erba, ispezionare l'area di intervento ed allontanare il materiale pericoloso che potrebbe dar luogo a proiezione di oggetti (sassi vetri ecc.).

Rimuovere a fine lavoro le delimitazioni e la segnaletica, nonché effettuare l'eventuale ripulitura dell'area interessata da lavori con l'allontanamento del materiale di risulta. Individuare i luoghi da adibire a deposito di materiale e mezzi utilizzati, che devono essere resi inaccessibili al personale della sede agli utenti e ad altri soggetti presenti nella struttura.

Informare il Dirigente o il Preposto della sede di non far sostare o transitare utenti, personale della sede o altri soggetti presenti nelle zone oggetto dell'intervento per il tempo ritenuto congruo per la loro sicurezza. Per lavori effettuati in aree pubbliche quali viali, giardini e aree verdi in genere, contattare il Comando Polizia Municipale ed attenersi a quanto previsto dalle norme, per la realizzazione di cantiere, per la cartellonistica, per la protezione dei passanti e veicoli. Per tutti gli interventi in quota e su piani in forte pendenza devono essere adottate specifiche misure provvisorie, dispositivi di protezione individuale, personale formato e addestrato.

Attenersi alle indicazioni generali contenute nel presente documento. In caso di problematicità emersa durante l'attività ai fini della prevenzione dei rischi da interferenza, la Ditta Appaltatrice e il Preposto del luogo, richiedono riunione o incontro con il RUP o DEC al fine di risolvere la problematicità emersa

VERIFICHE PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO

L'affidamento delle attività oggetto dell'appalto è subordinata alla verifica dell'idoneità tecnico - professionale, (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. comma 1 lettera a)), il Committente, verifica il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'appaltatore attraverso:

- Acquisizione del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A
- Acquisizione autocertificazione della Ditta Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell' art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 ovvero la dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà.
- Verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C. in corso di validità), della Ditta Appaltatrice e degli eventuali Sub Appaltatori.

ONERI DI SICUREZZA PER L'APPLICAZIONE DEL DUVRI

n	Costi speciali per l'eliminazione delle interferenze	importo (€)
1	Riunioni di coordinamento e informazione con tutto il personale	749
2	Awiso prima dell'intervento, di accesso al plesso scolastico per 7 tagli	617,7
3	Verifica e raccolta presenza sassi, bottiglie, ecc. Dove sono presenti chiusura cancelli altrimenti delimitazione della zona	2965
4	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 3 mesi	379,4
5	CAVALLETTO portasegnaletto, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a 3 mesi. Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia	422,85
6	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Per sviluppo a metro quadrato	147,4
7	TRABATTELLI completi e omologati, su ruote, prefabbricati, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese	501,5
8	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera	72
9	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese	346,5
10	Veicolo scudo per cantiere mobile con mezzi d'opera	3225,6
11	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e stemale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento. Dispositivo retrattile per lavori su superficie in pendenza	776,1
12	Imprevisti e arrotondamento	178,45
TOTALE		9880

L'Appaltatore si dichiara pienamente soddisfatto confermando che i costi della sicurezza diretti e speciali (applicazione duvri), sono pienamente remunerativi dei costi effettivamente sostenuti, e da sostenere, per garantire, con riferimento al presente contratto, la migliore sicurezza dei lavoratori propri dipendenti e di terzi.

Luogo e data _____ Timbro e Firma _____

COORDINAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITÀ

Il coordinamento esercitato sarà svolto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che gestisce tecnicamente l'appalto/contratto o suo Referente.

Nell'espletamento di tale compito, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potranno avvalersi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o di propri collaboratori incaricati come Preposti o come Referenti.

La Ditta Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, nomina il proprio Referente per il coordinamento e vigilanza per gli adempimenti di sicurezza per i propri lavoratori e ne darà comunicazione formale ad ASSA SpA. Sono comunicati a ASSA i nominativi dei preposti ex D. Lgs.81/08 smi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assicura la corretta e completa informazione ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto e potenzialmente esposti ai rischi di interferenza. La Ditta Appaltatrice informa i soci e/o i dipendenti, dei rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro connessi alla esecuzione del contratto e dei contenuti della presente informativa.

I lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice opereranno nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia ai rischi derivanti dalla propria specifica attività.

Alla Ditta Appaltatrice è fatto obbligo di segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni variazione sostanziale di lavorazione effettuata o di possibile pericolo riscontrato.

Se durante i lavori si verificano particolari inconvenienti che possono ostacolare/impedire la normale esecuzione delle attività, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il suo collaboratore deve essere interpellato in tempo utile per poter approntare un'adeguata programmazione dell'orario di lavoro e delle misure di protezione adeguate.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere informato sull'inizio dei lavori, su eventuali prolungamenti dei lavori oltre l'orario normale (per es. ore serali, giornate prefestive e festive), su lavori pericolosi, trasferimento del posto di lavoro e fine lavori. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto del Regolamento Acustico Comunale vigente <https://www.comune.novara.it/it/upload/contenuti/pdf/regolamentoacustico2018.pdf>.

Ogni danno all'arredamento ed alle strutture deve essere segnalato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o al suo collaboratore.

Infortuni e quasi infortuni che si verificano durante l'espletamento del servizio devono essere segnalati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o al suo collaboratore.

Depositi e stoccaggi di materiali sono da disporre in modo tale da non pregiudicare la sicurezza ed il regolare servizio delle strutture comunali.

In caso di attività che prevedano lavorazioni in quota e/o su aree un forte pendenza è necessario che gli operatori siano dotati di sistemi di sicurezza idonei atti a garantire l'accesso in sicurezza alle postazioni di lavoro e che tali postazioni offrano garanzia di protezione contro la caduta dall'alto degli operatori stessi e del materiale da questi utilizzato.

Nel caso l'attività della Ditta Appaltatrice, sia svolta contemporaneamente con altre ditte, sarà cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto curare il coordinamento tra i vari soggetti, anche a mezzo di propri referenti, al fine di eliminare o ridurre le interferenze e prevenire i rischi prodotti da tale sovrapposizione. Salvo il caso in cui problemi operativi lo impediscano, le disposizioni conseguenti a tale coordinamento saranno riportate in uno specifico verbale (verbale di coordinamento in opera).

I procedimenti di lavoro e le misure di sicurezza stabiliti devono essere rispettati per tutta la durata dei lavori.

I dati sul personale, delle ditte esterne che accedono alle strutture comunali, devono essere preventivamente comunicati in modo che solo personale autorizzato possa accedere ed operare.

I dati su automezzi, attrezzature e sostanze chimiche utilizzabili per l'appalto, delle ditte che accedono alle strutture comunali, devono essere preventivamente comunicati.

Non potrà essere iniziata alcuna operazione che crei interferenza all'interno delle sedi, da parte di Ditte Appaltatrici o di lavoratori autonomi, se non a seguito di avvenuta verbalizzazione.

Ogni Verbale di coordinamento e/o cooperazione, sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per l'integrazione del contratto.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo Referente, potrà ordinare la sospensione le attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le parti, di interrompere immediatamente le attività.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e la Ditta Appaltatrice del servizio, potranno interrompere le attività, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure, riportando la decisione su apposito verbale.

La Ditta Appaltatrice deve eseguire il lavoro, secondo quanto previsto dal Capitolato e con l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel rispetto della legislazione vigente sulla sicurezza sul lavoro, di attenersi ed applicare a quanto riportato nelle misure di coordinamento finalizzate all'eliminazione o riduzione al minimo i rischi di interferenza.

La Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o lavoratori autonomi. Le attività di tali soggetti potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte della Committenza.

È fatto obbligo di mantenere tutte le condizioni di sicurezza esistenti, compreso il rispetto delle vie di transito, delle uscite di sicurezza, dell'accessibilità ai mezzi antincendio e di gestione emergenza.

Compito del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e della Ditta Appaltatrice, anche a mezzo dei propri referenti vigilare sull'osservanza delle disposizioni qui contenute al fine di evitare le interferenze.

Tale compito è anche del Referente per il coordinamento e vigilanza della ditta appaltatrice.

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d'attività in regime di appalto o subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e della Ditta Appaltatrice e presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, dell'apposito Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento, (art.26 c2 lett. b del D. Lgs. 81/2008 smi).

Si stabilisce inoltre che il Preposto del Comune presso la Sede, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Rappresentante della Ditta designato dall'Appaltatore per il coordinamento potranno interrompere i lavori, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO E DI COORDINAMENTO

La ditta aggiudicataria prima dell'inizio lavori si impegna alla sottoscrizione del VERBALE DI COORDINAMENTO riportante le proscrizioni operative da attuare.

In allegato

- ALLEGATO A- INFORMAZIONI DITTA APPALTATRICE
- ALLEGATO B AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Luogo _____ Data _____

Timbro e Firma (RUP)

Da restituire al Committente sottoscritto per presa visione e accettazione

Luogo _____ Data _____

Timbro e Firma (DITTA APPALTATRICE)

RISCHI INTRODOTTI DALLA DITTA APPALTATRICE NELLA SEDE:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice, valutate le condizioni di rischio standard e specifico riportate nel DUVRI e suoi allegati di seguito integra e aggiorna sulla base delle proprie esperienze lavorative, dotazioni, mezzi, attrezzature, processi produttivi e organizzazione aziendale, i rischi specifici inerenti alla attività oggetto del contratto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (attività propria introdotto durante l'appalto)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (a carico della Ditta Appaltatrice)
tagli, urti, colpi, impatti	
punture, tagli, abrasioni	
caduta dall'alto	
scivolamenti, cadute a livello	
vibrazioni	
temperature: alte (calore), basse (freddo)	
esposizione ad agenti cancerogeni	
rischio elettrico, elettrocuzione	
sviluppo di nebbie, gas e vapori	
produzione di polveri	
proiezione materiali, getti, schizzi	
investimento	
produzione di rumore	
caduta di materiali dall'alto	
esposizione ad agenti biologici	
esposizione ad agenti chimici	
intralcio delle vie di esodo	
esplosione	
incendio	
proiezione schizzi incandescenti	
fiamme libere	
carichi sospesi	
calore da contatto (forno – radiante ecc.)	
presenza di depositi di materiali	
presenza di depositi di materiali infiammabili	
campi elettromagnetici	
scavi /demolizioni	
schiacciamento soffocamento	
agenti fisici – radiazioni ottiche artificiali	
Altri rischi individuati.....	
ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROPOSTE DA ADOTTARE INERENTI I RISCHI DA INTERFERENZA	
Opere provvisoriale e delimitazione	
Cartellonistica integrativa e supplementare	
Altre proposte	

Luogo _____ data: ____ / ____ / ____

Il Dichiarante
Firma e Timbro
Legale Rappresentante della Ditta

ALLEGATO B

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE E OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

*Dichiarazione a cura dell'impresa e dei lavoratori autonomi in relazione art. 26 c.1 lettera a) del D. Lgs.81/2008 smi
resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)*

Il/la sottoscritto/a
nato/a il..... a Prov. (.....)
codice fiscale residente in
via/piazza n.
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n.
rilasciato da il.....
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa
con sede legale posta in via/piazza n.
nel comune di Prov. (.....)
codice fiscale partita IVA n.
consapevole della responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, nonché alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000,

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
DICHIA RA**

che l'Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le
assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di
al n. e l'INPS di al n.....
(o equivalenti casse assicurative e previdenziali) quali:
Cassa Edile sede di al n.(numero registrazione Cassa Edile solo per le
imprese del comparto edile per i propri dipendenti);
Polizza Assicurativa : pressoCon n.....In data .././.....

che la presente Impresa **risulta** iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
diProv.(...) al n.°del Registro delle ditte per
le attività di cui all'oggetto dell'ordine;

che la presente Impresa **non risulta** iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché
tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- che l'Impresa ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme relative a salute e sicurezza, in particolare la valutazione dei Rischi *ai sensi dell'art. 17c1 e art. 28 D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e smi*;
- che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; che è quindi in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 26 c.1 lett. a) punto 2) e dell'allegato XVII del D.Lgs 81/08 in relazione ai lavori da svolgere;
- di aver preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'Impresa è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile, di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'Impresa è soggetta, e s'impegna ad assicurare al proprio personale dipendente

trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL, in tal senso l'Appaltatore solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
- che è stata fornita al personale operante, una sufficiente ed adeguata formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro (secondo quanto previsto *dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed altre normative vigenti*)
- che ha accertato e valutato l'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica art.18 comma 1 D. Lgs.81/08 smi;
- che ha fornito al personale operante i dispositivi di protezione individuale previsti per le mansioni assegnate erogando le necessarie informazione, formazione, addestramento
- di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l'Impresa.

Luogo _____ data: ___/___/_____

Il Dichiarante
Firma e Timbro
Legale Rappresentante della Ditta

Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante (se non già consegnata per altra documentazione)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi del Regolamento UE 2016/679, art. 5 par.1 lettera b) e c) si informa che i dati personali, raccolti nel corso dell'espletamento della presente incarico, saranno trattati per adempiere ad un obbligo contrattuale di cui l'interessato è parte o per adempiere ad un obbligo di legge - senza richiesta di consenso da parte dell'interessato."

